

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA NA:**

„ZAKUP ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ Z WYCINACZEM DO KISZONEK”

**POSTĘPOWANIE NIE PODLEGA USTAWIE Z DNIA 29 STYCZNIA 2004
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ZAMAWIAJĄCY

**Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim
Sp. z o.o.
Pl. Kościelny 1; 57-230 Kamieniec Ząbkowicki**

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.
Pl. Kościelny 1
57-230 Kamieniec Ząbkowicki

II. TRYB WYBORU OFERTY

1. Wybór oferty zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I GWARANCJE

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31 marca 2017 roku.
2. Gwarancja min. 12 miesięcy

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup ładowarki teleskopowej, dodatkowo wyposażonej w wycinacz z frezem do kiszzonek

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Parametry techniczne:

- moc silnika ok. 109 KM
- norma emisji spalin STAGE 4F z technologią SCR
- skrzynia POWERSHIFT , cztery biegi
- sterowanie pracy maszyny za pomocą pojedynczego servo joysticka(wybór kierunku jazdy, zmiana biegów, z proporcjonalnym wysuwaniem i wsuwaniem teleskopu, obsługa hydrauliki zewnętrznej narzędzi)
- napęd na obie osie 4x4 z możliwością rozłączenia napędu osi tylnej
- obie osie skrętne oraz trzy tryby sterowania maszyną- przednia oś skrętna, obie osie skrętne, tryb „krab”

- przełączanie trybów sterowania elektrohydraulicznie bez konieczności zatrzymywania maszyny
- LSD ogranicznik poślizgu kół osi przedniej
- rewers wentylatora chłodnicy
- układ hamulcowy uruchamiany hydraulicznie na przednie koła z funkcją wyłączenia napędu, koła tylne hamowane poprzez wał napędowy
- hamulec postojowy tarczowy umiejscowiony na wale wyjściowym ze skrzyni
- szybkoszłącze ładowarkowe samopoziomujące z hydraulicznym regulowaniem osprzętu
- układ hydrauliczny zasilany pompą tłoczkową o przepływie 140 l/m, ciśnienie robocze 241 barów
- odzyskanie energii hydraulicznej podczas opuszczania ramienia
- zerowanie ciśnienia w instalacji hydraulicznej do obsługi osprzętu
- wyhamowanie ramienia podczas maksymalnego podniesienia oraz w końcowym cyklu wsuwania
- płynna regulacja wydatku hydrauliki sekcji zewnętrznej
- instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętu z przodu maszyny
- funkcja wytrząsania łyżki ułatwiająca wysypywanie trudno odspajanych materiałów
- automatycznie uruchamiana amortyzacja teleskopu
- pełne oświetlenie pozwalające poruszać się po drodze publicznej
- ogumienie 460/70 R24
- kabina operatora wyposażona w ogrzewanie, klimatyzację, regulowany fotel, przysłonę przeciw słońcu na szybie górnej i przedniej, otwierane szyby boczna i tylna
- światła robocze przednie i tylne na kabinie
- widły do palet
- zaczep sworzeń 30 mm, wyjście elektryczne do przyczep
- wolny spływ

2. Parametry robocze:

- udźwig maksymalny 3500 kg.
- udźwig na pełnej wysokości 1600 kg.
- maksymalna wysokość podnoszenia ładunku 9,5 m
- maksymalny zasięg do przodu 6,5 m
- udźwig na maksymalnym zasięgu do przodu 500kg.
- promień skrętu 3,7

3. Wymiary:

- wysokość 2,49 m
- szerokość 2,29 m
- długość 5 m
- prześwit 0,5 m
- rozstaw osi 2,75 m
- masa robocza 8000 kg.

4 Parametry wycinacza z frezem do kiszonek:

- wycinacz montowany na karetkce maszyny, zespolony z łyżką objętościową
- napędzany hydraulicznie z możliwością regulacji wysokości wykrawania
- szerokość wycinacza 2,55 m

VI. DOSTĘPNOŚĆ SERWISU I CZĘŚCI

1. Serwis w odległości nie przekraczającej 50 km.
2. Reakcja serwisowa do 24 godzin.
3. Dostępność części do 24 godzin.

VII. PRZESZKOLENIE OPERATORÓW SPRZĘTU ROLNICZEGO

Oferent zobowiązany jest przeszkolić min. trzech operatorów w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego sprzętu i potwierdzić to pisemnie.

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Składanie ofert zgodnie z SIWZ.
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały.
3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
4. Wartość oferowanego przedmiotu powinna być przedstawiona w polskiej walucie.
5. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna posiadać oznaczenia:

Oferta na:

„SPRZEDAŻ ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ Z WYCINACZEM DO KISZONEK”

Koperta powinna zawierać nazwę i adres oferenta.

6. Oferta, wszystkie dokumenty i oświadczenia, złożone wraz z ofertą winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy składającej ofertę, zgodnie z dołączonym upoważnieniem.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Spółka O.H.Z. Kamieniec Żąbkowicki może w każdym czasie przed upływem terminu składania oferty zmodyfikować SIWZ.

8. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Żąbkowickim Sp. z o.o. Pl. Kościelny 1, 57-230. Kamieniec Żąbkowicki w sekretariacie **do dnia 14 grudnia 2016 roku. Od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 14.00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 14 grudnia 2016 roku.**
3. Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia ofert.

X. TERMINY DOSTAWY

Termin dostawy oferowanego sprzętu do 31 marca 2017 roku.

XI. INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY

Zamawiający wraz z Oferentem zawrze umowę, w której m.in. zostanie określony termin i sposób zapłaty za oferowany sprzęt.