

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA NA :**

**„ZAKUP KOMBAJNU ZBOŻOWEGO O MOCY OD 580 KM Z PRZYRZĄDEM  
ŻNIWNYM O DŁUGOŚCI ROBOCZEJ OD 9,00 MB ORAZ PRZYSTAWKĄ DO  
ZBIORU KUKURYDZY, 8 RZĘDOWĄ”**

**POSTĘPOWANIE NIE PODLEGA USTAWIE Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r.  
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**ZAMAWIAJĄCY**

**Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim  
Sp. z o.o.  
Pl. Kościelny 1 ; 57-230 Kamieniec Ząbkowicki**

**I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.  
Pl. Kościelny 1  
57-230 Kamieniec Ząbkowicki

**II. TRYB WYBORU OFERTY**

1. Wybór oferty zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

**III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I GWARANCJE**

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31 maja 2018 roku.
2. Gwarancja min. 24 miesięcy

**IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Kombajn zbożowy o mocy od 580km z przyrządem żniwnym o długości roboczej od 9,00mb oraz przystawką do zbioru kukurydzy 8 rzędową.

## V. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Parametry techniczne:

#### **Kombajnu:**

- rok produkcji 2018
- moc silnika od 580 km
- pojemność silnika od 15 000 cm<sup>3</sup>
- norma emisji spalin STAGE IV, (Tier 4)
- oś kierująca przestawna
- napęd na cztery koła oraz blokada mechanizmu różnicowego
- tylny napęd załączany elektrycznie z kabiny
- centralny silnik hydrostatyczny do napędu tylnego
- przekierowanie momentu obrotu koła na te, które ma lepszą przyczepność do podłoża
- przegubowa oś tylna reagująca na nierówności terenu
- ogumienie przednie 800/70-R32
- ogumienie tylne 620/70-R30
- ogumienie firmy MICHELIN
- układ omłotu: trzy bębnowy (przyśpieszający, młócający, doprowadzający) oraz dwa rotory oddzielające
- szerokość bębna 1700 mm, średnica 600 mm
- młocarnia z zamkniętym bębniem młócającym
- zakres obrotu bębna młócającego 400-1050 obr/min
- obroty wariatora rotorów od 400-1000 obr/min
- kontrola wizualna jakości masy powracających zgonin
- sita lamelowe
- zbiornik ziarna o pojemności 11500 litrów
- automatyczne smarowanie łańcuchów
- kanał wciągający z pełnym poziomowaniem przyrządu zarówno wzdłużnie jak i poprzecznie
- hydrauliczne przestawianie klepiska z ochroną przed przeciążeniem
- układ czyszczenia : dmuchawa 8- stopniowa
- dwa przewietrzane stopnie spadku
- ustawianie sit elektrycznie z kabiny
- zestaw przezbrajania klepiska na omłot kukurydzy
- czyszczenie 3-D do pracy na stokach o nachyleniu bocznym do 20%
- siekacz słomy z rozrzutnikiem plew
- mechaniczna regulacja blach rozrzutu siekaczy słomy
- rewersja w pełni hydrauliczna
- wielozłącza hydrauliki i elektryki
- pełne płyty ścieralne w kanale wciągającym
- cztery łańcuchy wciągające w kanale
- poziomy układ chłodzenia ze zmiennym napędem wentylatora, zasysanie świeżego powietrza od góry
- kwantymetr ze stałym pomiarem wilgotności i plonu
- klimatyzacja
- fotel operatora na zawieszeniu pneumatycznym

#### **Przyrząd żniwny:**

- rok produkcji 2018
- szerokość cięcia 9mb-9,5mb
- napęd nagarniaczy hydrauliczny
- dwa oddzielacze łańcu, regulowane i składane

- wielopalcowy ślimak wciągający
- stół przyrządu żniwnego przestawiany hydraulicznie w zakresie od -100mm do +600mm
- kosi boczne do rzepaku (lewa i praw ), napędzane hydraulicznie, podłączane za pomocą dwóch przewodów hydraulicznych
- ślimak wciągający o średnicy 660 mm
- kosi napędzane wałkiem Kardana
- wzmocnione przekładnie kosi
- wózek pod heder dwu osiowy

#### **Przystawka do kukurydzy:**

- rok produkcji 2018
- przystawka 8 rzędowa
- składana hydraulicznie
- oddzielacz kaczanów kukurydzy 8 rzędowy
- rozstaw rzędów 75 cm
- rozdrabniacz poziomy
- liniowe walce zrywacza
- sekcja zrywacza wyposażona w zintegrowaną z przekładnią poziomy siekacz tnący (możliwość odłączenia siekacza)
- liczba obrotów sekcji zrywacza elastycznie zmienna poprzez zmianę kół zębatych
- hydraulicznie regulacja szczeliny
- obudowa z tworzywa sztucznego
- szerokość transportowa 3,0 m

#### 2. Parametry robocze:

- szerokość robocza hederu 9m-9,5m
- szerokość robocza przystawki ok. 6.0 m

#### 3. Wymiary kombajnu:

- wysokość do 4 m
- szerokość do 3,90 m
- długość do 9,5 m

#### VI. DOSTĘPNOŚĆ SERWISU I CZĘŚCI

1. Reakcja serwisowa do 24 godzin.
2. Dostępność części do 24 godzin.
3. Odległość serwisu do 70 km.

#### VII. PRZESZKOLENIE OPERATORÓW SPRZĘTU ROLNICZEGO

Oferent zobowiązany jest przeszkolić min. dwóch operatorów w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego sprzętu i potwierdzić to pisemnie.

## VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Składanie ofert zgodnie z SIWZ.
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały.
3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
4. Wartość oferowanego przedmiotu powinna być przedstawiona w Polskiej walucie.
5. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna posiadać oznaczenia:

Oferta na:

„SPRZEDAŻ KOMBAJNU ZBOŻOWEGO O MOCY OD 580 KM Z PRZYRZĄDEM ŻNIWNYM O DŁUGOŚCI ROBOCZEJ OD 9,00MB ORAZ PRZYSTAWKĄ DO ZBIORU KUKURYDZY 8 RZĘDOWĄ ”

Koperta powinna zawierać nazwę i adres oferenta.

6. Oferta, wszystkie dokumenty i oświadczenia, złożone wraz z ofertą winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy składającej ofertę , zgodnie z dołączonym upoważnieniem.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Spółka OHZ Kamieniec Żąbkowicki może w każdym czasie przed upływem terminu składania oferty zmodyfikować SIWZ .
8. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Żąbkowickim Sp. z o.o. Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Żąbkowicki, w sekretariacie **do dnia 20.11.2017 roku do godz. 14.00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 20.11.2017 roku.**
3. Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia ofert.

## X. TERMINY DOSTAWY

Termin dostawy oferowanego kombajnu do 31.05. 2018r., a przystawki do kukurydzy do 25.08.2018r.

## XI. INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY

Zamawiający wraz z Oferentem zawrze umowę, w której m.in. zostanie określony termin i sposób zapłaty za oferowany sprzęt .